

Retirar Equipamento do Domínio

Criação	Edição	Codificação
Nov/2021	1ª	TI - 09
Elaboração	Revisão	Aprovação
Helio Lunelli	Claudete C. M. Scholze	Cleusa Mara Amaral
Conceito		
Procedimento necessário para equipamentos que deixarão o domínio “ipreville.pmj”.		
Objetivos		
Prover limpeza lógica dos registros a fim de que não se mantenha informação equivocada nos servidores (lixo).		
Aplicação		Execução
Conforme demanda		Área de Tecnologia da Informação
Recursos Necessários		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfil de Administrador Local e de Domínio. 		
Siglas Utilizadas		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ KSC - Kaspersky Security Center ▪ WORKGROUP - Grupo de Trabalho - Relacionado a rede de computadores ▪ AD - Active Directory ▪ OU - Unidade Organizacional ▪ DNS - Domain Name System ▪ DHCP -Dynamic Host Configuration Protocol ▪ WSUS - Windows Server Update Services 		
Descrição do Processo		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desinstalar recurso de Antivírus: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. No KSC (Kaspersky Security Center), acessar o menu “Tasks”: <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1. Rodar a tarefa “Remove Network Agent” para o computador alvo, aguardando sua finalização; 1.1.2. Rodar a tarefa “Remove Kaspersky Endpoint Security” para o computador alvo, aguardando sua finalização. 1.2. No menu “Managed Devices”, identificar e remover o registro do equipamento alvo. 2. Retirar o computador alvo do domínio: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Autenticar no computador alvo como Administrador Local; 2.2. Acessar as “Propriedades do Computador”; 		

2.3. Em “Nome do computador, domínio e configurações”, clicar em “Alterar Configurações”:

2.3.1. Clicar em “Alterar”;

2.3.2. Definir um nome para o computador alvo;

2.3.3. Escolher a opção “Grupo de Trabalho” e definir “WORKGROUP”.

3. Remover a conta de computador:

3.1. No AD (Active Directory):

3.1.1. Acessar a OU (Unidade Organizacional) correspondente do computador alvo;

3.1.2. Clicando com o botão direito no computador alvo, escolher “Delete” e confirmar.

3.2. No DNS (Domain Name System):

3.2.1. Expandir a zona “Forward Lookup Zones”;

3.2.2. Acessar a zona subsequente “ipreville.pmj”;

3.2.3. Clicando com o botão direito no computador alvo, escolher “Delete” e confirmar.

3.3. No DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

3.3.1. Expandir o server “ad.ipreville.pmj”;

3.3.2. Expandir a binding “ipv4”;

3.3.3. Expandir o scope “Scope [192.168.10.0] IPREVILLE”;

3.3.4. Expandir “Address Leases”;

3.3.5. Clicando com o botão direito no registro do computador alvo, escolher “Delete” e confirmar.

4. Remover o registro de Updates:

4.1. No WSUS (Windows Server Update Services):


4.1.1. Expandir o server “WSUS-SPARK”;

4.1.2. Expandir o diretório “Computers”;

4.1.3. Clicar em “Computadores Clientes”;

4.1.4. Clicando com o botão direito no registro do computador alvo, escolher “Delete” e confirmar.

Fluxograma



Considerações

- É indispensável que o operador possua conhecimentos específicos em Manutenção de Infraestrutura do Active Directory, de Gerenciamento e Manutenção de Infraestrutura de Rede do Windows Server e em Gerenciamento do Kaspersky Security Center.

Referências

- Não se aplica